

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қармақшы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Кармакшинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ02VWF00205956

Дата: 21.08.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің «О.Шораяқұлы атындағы №30 орта мектебі» КММ

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 12.08.2024 16:37:32 № KZ16RYS00734761**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **"Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің «О.Шораяқұлы атындағы №30 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, М.Маметова көшесі №25**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Білім беру ұйымы

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Білім беру және тәрбиелеу объектілері, білім алушылар мен тәрбиеленушілер тұратын орындар**

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Жоқ**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **12.08.2024ж №KZ16RYS00734761 өтініші негізінде Судын үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №763/64 22.05.2024ж, Жарықты өлшеу хаттамасы №10 23.05.2024ж, Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №12 23.05.2024ж, Электрмагниттік өрісті өлшеу хаттамасы №4 23.05.2024ж, Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жасабықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №764/68 23.05.2024ж, Шү. дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы №6 23.05.2024ж.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **Жоқ**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **Жоқ**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің «О.Шораяқұлы атындағы №30 орта мектебі» КММ. Қармақшы ауданы Жосалы кенті, М.Мәметова көшесі №25 мекен жайда орналасқан. Мектеп үш қабатты ғимаратта орналастырылған. Мектеп аумағы барлық периметрі бойынша қоршалған. Қоршау зақымдалмаған. Объектілердің аумағында олардың қызметімен байланысы жоқ объектілерді орналастырылмаған. Объектінің учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, САҚ-қа аппаратын жолдар асфальтпен, бетонмен жабылып, тазалауға қолжетімді басқа да қатты жабынмен жабылған, толықтай төсеніш төселген. Тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыштар шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаңға орнатылған. Қоқыс жинағыштар (контейнерлер) тазаланған, барлығы 4 данасы қойылған. ИП Үсенов Қанат №12 15.01.2024 жылы тиісті мекемемен келісім шарт жасалған. Ғимараттағы жалпы білім беретін ұйымдардағы үй-жайлардың (сыныптар, оқу кабинеттері) ауданы бір білім алушыға шаққанда 2,5 шаршы метр (бұдан әрі - м²) нормасы белгіленген. Мектептің жобалық сыйымдылығы 1296 орын. Қазіргі таңда 460 оқушы, бір ауысымдық режимінде оқу ұйымдастыруға жол берілген. Қыз балдар 220, ұл балдар саны 240 оқушы. Ғимараттың 1-ші қабатында: Математика -6А сынып 64,3м², Ата-ананы қолдау кабинеті 64,5м², Математика 7-А сынып 59,3м², Психология кабинеті 32,5м², Шет тілі кабинеті 32,4м², 7 Б сынып 59,3м², Көркем еңбек ұлдар 64,7м², Көркем еңбек ұлдар 2- 64,8м², Көркем еңбек қыздар 32,4м², Асхана 280м², Ас пісіру орын 76,2м², Буфет 18,8м², АКТ залы 207,3м², Есепші бөлмесі 15,5 м², Қарауыл бөлмесі 14,5м², Директор бөлмесі 38,6 м², Қабылдау бөлмесі 14,7 м². , 2-ші қабатында Химия кабинеті 8-Б сынып 64,3 м², Кеңсе 64,5 м², Биология 8А сынып 69,9 м², Физика 69,9 м², Физика лаб 37,2 м², Кітапхана 69,6 м², Шет тілі 5Б сынып 59,3 м², Қазақ тілі 5А сынып 64,6 м², 10 А сынып 64,8 м², арнайы сынып 58,0 м², арнайы сынып 2- 57,7 м², арнайы сынып 3- 57,8 м², 1 А сынып 54,1 м², 4Б сынып 54,6 м², 2А сынып 57,0 м², 1Б сынып 58,0 м², 4А сынып 57,7 м², Спорт зал 1 - 273,7 м², Спорт зал 2- 277,5 м². 3-ші қабатында: АӘД 9-А сынып 64,6 м², География 8Б сынып 64,1 м², Қазақ тілі 11 Б сынып 59,3 м², Химия 10-Б сынып 70,0 м², Химия лаб 26,7 м², Биология 7А сынып 70,0 м², Биология лаб 28,0 м², Математика 10А сынып 59,3 м², 3А сынып 57,8 м², 2Б сынып 57,9 м², 3А сынып 57,8 м², Бастауыш кеңсесі 35,9 м², 4В сынып 57,0 м². Спорт залының жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және торлармен жабылған. Спорт залдарының жанындағы киім шешетін орындар киімге арналған шкафтармен немесе ілгіштермен және орындықтармен жабдықталған. Терезелерде және жарықтандыру аспаптарында қоршау құрылғылары көзделген. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылған, плафондармен қамтамасыз етілген. Ғимараттың үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған, едендерге ылғалды төсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін синтетикалық полимерлі материалдар, жылы линолеум төселген. Спорт залының едені ағаштан жасалған арнайы төсемдері бар, еденнің беті тегіс, саңылаусыз және ақаусыз. Еңбекке баулу шеберханалары еден механикалық әсерге төзімді, химия кабинеттері мен зертханаларында - химиялық реагенттерге төзімді материалдан жасалған. Ғимарат авариялық емес. Объекті орталықтандырылған ауыз сумен жабдықталған. Объектілерде ауыз су режимі ұйымдастырылады. Су бұрқақ -3 данасы орнатылған, биіктігі кемінде он сантиметр болатын шектеу сақиналары бар. Ауыз су, оның ішінде сыйымдылықтарға (графиндер, шәйнектер, бөшкелер және басқалар) өлшеп-құйылған немесе шөлмектердегі ауыз су пайдаланылады. Суға арналған кулерлер (диспенсерлер) өндірушінің нұсқаулығына сәйкес тұрақты түрде тазартылады. Су ішу үшін таза ыдыс (шыны, фаянс ыдыс, бір рет қолданылатын стақандар) пайдаланылады. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйесі болмаған жағдайда су жылытқыштар орнатылған. Ыстық және суық су тұратын жерлердегі, медициналық мақсаттағы үй-жайлардағы барлық ванналарға, қолжуғыштарға, сондай-ақ ас блогындағы технологиялық жабдыққа араластырығыш орнатыла отырып, жүргізілген барлығы 7 данасы қойылған. Барлығы 45 унитаз, 39 раковина, 6 писсуар орналасқан. Сурет салуға және жабдықтыруға, өсімдіктермен жұмыс істеуге арналған үй-жайлар, шеберханалар, медициналық блок үй-жайлары, ас блогының өндірістік үй-жайлары ыстық және суық су өткізілген раковиналармен, қол жууға және кептіруге арналған құралдармен жабдықталған. Жергілікті су бұру құрылғысы көзделген. Сарқынды суларды, оның ішінде САҚ-тың сарқынды суын қабылдауды объекті аумағының шаруашылық аймағында орналасқан, гидравликалық бекітпесі бар қақпақтармен (сифондар) жарақталған жалпы немесе бөлек жерасты су өткізбейтін сыйымдылықтарға (шұңқырға, септикке) жүзеге асырады, оларды тазалау уақтылы жүргізілген қойылған сыйымдылық 1 дана -50 куб орнатылған, беті жабылған. Келісім шарт №11 15.01.2024 жылы ИП Үсенов Қанат. Орталықтандырылған жылумен жабдықтау көзі болмаған жағдайда сұйық, түріндегі отынмен жұмыс істейтін автономды қазандық көзделген. Үй-жайларда табиғи және жасанды жарықтандыру, сыртқы аумағында жарықтандырылған. Терезелердің әйнектелуі бүтін. Істен шыққан шамдар ауыстырылады. Жарамсыз, құрамында сынап бар шамдар білім алушылар мен тәрбиеленушілердің қолы жетпейтін жеке үй-жайда сақталған. Барлық үй жайлардың төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, жарықшағы жоқ, бүлінбеген, грибоктармен зақымданбаған. Желдету және ауа баптау жүйелерімен жабдықталған, арнайы желдету жүйесі жүргізілген. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, санитариялық тораптар,) қабырғаларын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана



отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін тақтаймен немесе ылғалға төзімді басқа материалдармен, кемінде 1,5 м биіктікке, себезгі бөлмелерінде кемінде 1,8 м биіктікке қапталған. Дезинфекциялау ерітінділерін өндірушінің нұсқаулығына сәйкес ерітіндінің дайындалған күнін көрсете отырып, таңбаланған сыйымдылықтарда дайындайды. Дезинфекциялау және жуу құралдары және олардың жұмысшы ерітінділері білім алушылар мен тәрбиешілердің қолы жетпейтін орындарда сақталған. Деохлор табалеткаларының артық қоры жеткілікті. Жинау мүкәммалы (легендер, шелекте р, шеткалар, шүберектер) таңбаланған және олар жекелеген үй-жайларда (санитариялық торап, медициналық пункт, ас блогының өндірістік үй-жайлары, тамақ ішетін залдар, рекреациялар, оқу кабинеттері, өндірістік шеберханалар) бекітілген және арнайы бөлінген орындарда сақталған. Санитариялық тораптары үшін жинау мүкәммалының белгілік таңбасы бар. Жәндіктердің, кенелердің және басқа да буынаяқтылар мен кеміргіштер анықталған жоқ. Ойын және спорт алаңдарының жабдықтарын қоса алғанда, жиназ бен жабдық білім алушылар мен тәрбиеленушілердің бойына және жасына сәйкес келеді. Спорт, ойын жабдығы жарамды күйде ұсталған. Оқу кабинеттері, зертханалар жұмыс үстелдерімен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Физикалық және химиялық зертханалық жұмыстарды жүргізу үшін физика мен химия кабинетіндегі демонстрациялық және оқу зертханалық үстелдермен жабдықталған. Химия кабинетінде сыртқа тарту шкафы қарастырылған. Орта мектепте санитариялық тораптарында унитаздар, қол жуатын раковиналар, қолды жууға және кептіруге арналған құралдар, қоқыс жинауға арналған қоқыс салғыштар орнатылған. Білім алушылар мен тәрбиеленушілерге арналған унитаздар жабық кабинеттерде орналастырылған. Білім беру объектілерінің мектеп алды сыныптары үшін балаларға арналған унитаздар орнатылған. Объектіде оқу және тұрғын корпустарындағы санитариялық аспаптарға қажеттілік осы Санитариялық қағидаларларға 6-қосымшаға сәйкес көзделген. Білім беру объектілерінде медициналық қызмет көрсету қызметі көрсетіледі. ҚР ДСМ 05.08.2021ж №76 бұйрығы «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 9 тарауына сәйкестендірілген. Білім беру объектісінде медициналық пункт үй-жайы және емшара кабинетімен қамтылған. Барлығы 110 қызметкер оның ішінде мұғалім -78, 32 техникалық қызметкер жұмыс жасайды, жұмысқа рұқсаты бар жеке медициналық кітапшалары жұмыс орынында сақталған. Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын талаптар ұйымдастырылған «ҚР ДСМ ҰСО Ш ЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша Қармақшы аудандық бөлімшесімен» №20 26.01.2024 жылы келісім шарт жасалған.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) 12.08.2024жс №КЗ16RYS00734761 өтініші негізінде Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №763/64 22.05.2024жс, Жарықты өлшеу хаттамасы №10 23.05.2024жс, Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №12 23.05.2024жс, Электрмагниттік өрісті өлшеу хаттамасы №4 23.05.2024жс, Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №764/68 23.05.2024жс, III. дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы №6 23.05.2024жс.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с	-	-	-



закрытыми ИИИ)			
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің «О.Шораяқұлы атындағы №30 орта мектебі» КММ

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ 05.08.2021ж №76 бұйрығы «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына, ҚР ДСМ 07.04.2023ж №62 бұйрығы «Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар, санитариялық қағидаларына, Алдын ала міндетті медициналық қарап-тексерулерден өткізу» мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-131 /2020 бұйрығына

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Жок

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қармақшы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Қармақшы ауданы, көшесі Қорқыт Ата, № 64 үй
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Кармакшинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
Кармакшинский район, улица Коркыт Ата, дом № 64
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Әбжанпарова Ақбота Сабитқызы
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



